

Catalogue des plantations – Projet “Pieds de Murs”

*“ De petites plantations pour de
grands changements...”*

Palette végétale du projet

• SOMMAIRE GLOBAL

- **Plantes de rocailles & milieux secs :** p. 1
- **Vivaces de massifs & floraisons longues :** p. 12
- **Bulbeuses & vivaces printanières :** p. 23
- **Graminées & végétaux souples :** p. 28
- **Couvre-sols & plantes d'ombre :** p. 33
- **Plantes sauvages & spontanées :** p. 40
- **Grimpantes sélectionnées pour façades :** p. 43



PLANTES DE ROCAILLES & MILIEUX SECS

- Aubriète – *Aubrieta deltoidea* : p. 2
- Campanule des murailles – *Campanula portenschlagiana* : p. 3
- Oreille de souris – *Cerastium tomentosum* : p. 4
- Thym serpolet – *Thymus serpyllum* : p. 5
- Oreille de lapin – *Stachys byzantina* : p. 6
- Corbeille d’or – *Aurinia saxatilis* : p. 7
- Corbeille d’argent – *Iberis sempervirens* : p. 8
- Vergerette glauque – *Erigeron speciosus* : p. 9

• AUBRIÈTE - AUBRIETA DELTOIDEA












PLANTES DE ROCAILLES & MILIEUX SECS



Données botaniques :

- **Famille** : Brassicaceae
- **Genre** : Aubrieta
- **Espèce** : Aubrieta cultorum
- **Nom botanique** : Aubrieta cultorum 'Argenteovariegata'
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Tapissante	15 cm	Mois de floraison: Avril à Mai
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Normal	Neutre, Calcaire	Semi- persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Par temps humide, le mildiou (Peronospora) peut provoquer des tâches jaunâtres sur les feuilles, le revers étant alors recouvert d'un duvet gris. Pucerons, nématode, altises, rouille blanche.

Propriétés d'emploi :

Plante ornementale pour rocailles, muret, dallage. Décoration printanière avec des bulbes. Aussi terrasses, balcons et jardinières.

• CAMPANULE DES MURAILLES – CAMPANULA PORTENSCHLAGIANA













PLANTES DE ROCAILLES & MILIEUX SECS



Données botaniques :

- **Famille** : Campanulaceae
- **Genre** : Campanula
- **Espèce** : Campanula trachelium
- **Nom botanique** : Campanula portenschlagiana
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Frais	Port: Erigée	70 cm	Mois de floraison: Juin à Aout
					
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Riche	Neutre, Calcaire	Caduc	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Limaces, escargots en extérieur, pucerons et araignées rouge en serre. Les otirrhynques peuvent affecter C. isophylla et autres espèces non rustiques en serre. Oïdium.
Rouille (Coleosporium campanulae) (notamment C. persifolia).

Propriétés d'emploi :

Pour rocailles et murets.

• OREILLE DE SOURIS – CERASTIUM TOMENTOSUM












PLANTES DE ROCAILLES & MILIEUX SECS



Données botaniques :

- **Famille** : Caryophyllaceae
- **Genre** : Cerastium
- **Espèce** : Cerastium tomentosum
- **Nom botanique** : Cerastium tomentosum
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Sec	Port: Tapissante	15 cm	Mois de floraison: Avril à Juillet
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Pauvre	Neutre, Calcaire	Persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Pas de maladie connue.

Propriétés d'emploi :

Plante à grande valeur décorative, pour rocailles. Floraison de longue durée.

• THYM SERPOLET – THYMUS SERPYLLUM












PLANTES DE ROCAILLES & MILIEUX SECS



Données botaniques :

- **Famille** : Lamiaceae
- **Genre** : Thymus
- **Espèce** : Thymus serpyllum
- **Nom botanique** : Thymus serpyllum
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Sec	Port: Prostrée, Tapissante	25 cm	Mois de floraison: Juin à Aout
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Pauvre	Tous	Persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Pas de maladie connue.

Propriétés d'emploi :

Excellentes plantes pour rocailles et dallages. propriétés semblables au thym commun.

• OREILLE DE LAPIN - STACHYS BYZANTINA












PLANTES DE ROCAILLES & MILIEUX SECS



Données botaniques :

- **Famille** : Lamiaceae
- **Genre** : Stachys
- **Espèce** : Stachys byzantina
- **Nom botanique** : Stachys byzantina
- **Origine** : Méditerranée

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Sec	Port: Tapissante	40 cm	Mois de floraison: Juin à Aout
		pH			
Type de sol : Normal	Richesse : Normal	Neutre, Calcaire	Semi- persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Limaces. Oïdium fréquent.

Propriétés d'emploi :

Bonnes plantes pour les plates-bandes herbacées, pour grandes rocailles, et certaines comme couvre-sol conquérant vite le terrain.

• CORBEILLE D'OR – ALYSSUM SAXATILE












PLANTES DE ROCAILLES & MILIEUX SECS



Données botaniques :

- **Famille** : Cruciferae
- **Genre** : Alyssum
- **Espèce** : Alyssum saxatile
- **Nom botanique** : Alyssum saxatile
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: En coussin	25 cm	Mois de floraison: Avril à Mai
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Normal	Neutre	Persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Mildiou : feuillage cloqué, taches jaunâtres sur le dessus, duvet blanchâtre au revers.
Rouille blanche des crucifères : pustules blanchâtres sur les feuilles. Attaque de pucerons.

Propriétés d'emploi :

Plante ornementale par sa floraison souvent brillante. Rocailles ou scène de vivaces, associées à des bulbeuses.
Plante mellifère.

• CORBEILLE D'ARGENT - IBERIS SEMPERVIRENS












PLANTES DE ROCAILLES & MILIEUX SECS



Données botaniques :

- **Famille** : Brassicaceae
- **Genre** : Iberis
- **Espèce** : Iberis sempervirens
- **Nom botanique** : Iberis sempervirens
- **Origine** : Méditerranée

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Tapissante	30 cm	Mois de floraison: Avril à Juin
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Pauvre	Neutre, Calcaire	Persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Sujet à la hernie du chou et aux attaques de limaces et escargots et occasionnellement de chenilles.

Propriétés d'emploi :

Bonne garniture de talus et bon effet couvre-sol.

• VERGERETTE GLAUQUE – ERIGERON SPECIOSUS / KARVINSKIANUS












PLANTES DE ROCAILLES & MILIEUX SECS



Données botaniques :

- **Famille** : Asteraceae
- **Genre** : Erigeron
- **Espèce** : Erigeron glaucus
- **Nom botanique** : Erigeron glaucus
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Tapissante	30 cm	Mois de floraison: Mai à Juin
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Normal	Neutre	Caduc	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

L'oidium peut affecter certains hybrides par temps sec. E. aurantiacus peut être endommagé par les escargots.

Propriétés d'emploi :

Longue durée de floraison. Fleurs à couper, longue tenue en vase, si les fleurs sont coupées en plein épanouissement. Espèces à grand développement pour plates-bandes et scènes de vivaces. Espèces naines en rocailles ou pour murets.



VIVACES DE MASSIFS & FLORAISONS LONGUES

- **Achillée millefeuille – Achillea millefolium :** p. 11
- **Herbe à chat – Nepeta cataria :** p. 12
- **Pied d'alouette vivace – Delphinium belladonna :** p. 13
- **Boule azurée – Echinops ritro :** p. 14
- **Échinacée pourpre – Echinacea purpurea :** p. 15
- **Grande astrance – Astrantia major :** p. 16
- **Géranium sanguin – Geranium sanguineum :** p. 17
- **Coquelourde – Lychnis/Silene coronaria :** p. 18
- **Orpin 'Carmen' – Hylotelephium telephium :** p. 19
- **Rose trémière – Alcea rosea :** p. 20

• ACHILLÉE MILLEFEUILLE - ACHILLEA MILLEFOLIUM












VIVACES DE MASSIFS & FLORAISONS LONGUES



Données botaniques :

- **Famille** : Asteraceae
- **Genre** : Achillea
- **Espèce** : Achillea millefolium
- **Nom botanique** : Achillea millefolium
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil, mi-ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Tapissante	60 cm	Mois de floraison: Juin à Septembre
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Normal	Neutre, Calcaire	Semi-persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

L'oïdium est commun (surtout sur A.ptarmica). Pucerons

Propriétés d'emploi :

Massifs, plates-bandes pour les plus grandes, rocailles ou bordures pour les petites.

• HERBE À CHAT – NEPETA CATARIA












VIVACES DE MASSIFS & FLORAISONS LONGUES



Données botaniques :

- **Famille** : Lamiaceae
- **Genre** : Nepeta
- **Espèce** : Nepeta cataria
- **Nom botanique** : Nepeta cataria'
- **Origine** : Méditerranée

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Buissonnante	50 cm	Mois de floraison: Mai à Octobre
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Normal	Neutre, Calcaire	Semi- persistant	Parfum: Légèrement parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Les limaces peuvent endommager les jeunes pousses. Oïdium possible si l'été est sec.

Propriétés d'emploi :

Plantes très ornementales, en rocailles ou au bord des plates-bandes de vivaces. Les hybrides ne donnent pas de graines, d'où une floraison prolongée. Bonnes plantes mellifères, surtout *N. racemosa*.

• PIED D'ALOUETTE VIVACE – DELPHINIUM BELLADONNA












VIVACES DE MASSIFS & FLORAISONS LONGUES



Données botaniques :

- **Famille** : Ranunculaceae
- **Genre** : Delphinium
- **Espèce** : Delphinium belladonna
- **Nom botanique** : Delphinium belladonna
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Frais	Port: Buissonnante	70 cm	Mois de floraison: Juin à Juillet, Septembre à Octobre
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Riche	Neutre	Caduc	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Jaunissement des feuilles (virus N°C1 du concombre). Bactériose (Pseudomonas delphinii). Taches rondes, noires des feuilles (Phyllostica ajacis). Oïdium (Erysiphe polygoni). Taches diffuses, brun clair sur feuilles. Mollusques, limaces, escargots.

Propriétés d'emploi :

Plantes très ornementales, en rocailles ou au bord des plates-bandes de vivaces. Les hybrides ne donnent pas de graines, d'où une floraison prolongée. Bonnes plantes mellifères, surtout N. racemosa.

• BOULE AZURÉE – ECHINOPS RITRO












VIVACES DE MASSIFS & FLORAISONS LONGUES



Données botaniques :

- **Famille** : Asteraceae
- **Genre** : Echinops
- **Espèce** : Echinops bannaticus
- **Nom botanique** : Echinops bannaticus
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Sec	Port: Buissonnante	150 cm	Mois de floraison: Juillet à Septembre
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Pauvre	Neutre	Caduc	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Pas de maladie connue.

Propriétés d'emploi :

Plante ornementale, d'aspect pittoresque pour plates-bandes. Scène de vivaces. Fleurs coupées pour bouquets sec et frais.

• ÉCHINACÉE POURPRE – ECHINACEA PURPUREA












VIVACES DE MASSIFS & FLORAISONS LONGUES



Données botaniques :

- **Famille** : Asteraceae
- **Genre** : Echinacea
- **Espèce** : Echinacea purpurea
- **Nom botanique** : Echinacea purpurea
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Erigée	80 cm	Mois de floraison: Juillet à Octobre
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Normal	Neutre	Caduc	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Oïdium. Peut être infesté par les pucerons.
Oïdium en situation sèche, tarsonèmes.

Propriétés d'emploi :

Scène de vivaces et fleurs à couper de longue durée. Plante médicinale : employé en homéopathie. Bordures ou grandes rocailles.

• GRANDE ASTRANCE – ASTRANTIA MAJOR













VIVACES DE MASSIFS & FLORAISONS LONGUES



Données botaniques :

- **Famille** : Apiaceae
- **Genre** : Astrantia
- **Espèce** : Astrantia major
- **Nom botanique** : Astrantia major
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil, mi-ombre, ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Frais	Port: Buissonnante	60 cm	Mois de floraison: Juin à Juillet, Septembre
					
Type de sol : Normal	Richesse : Normal	Tous	Caduc	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Limaces, pucerons, oïdium.

Propriétés d'emploi :

Grandes rocailles, plates-bandes, massif

• GÉRANIUM SANGUIN – GERANIUM SANGUINEUM












VIVACES DE MASSIFS & FLORAISONS LONGUES



Données botaniques :

- **Famille** : Apiaceae
- **Genre** : Aстранtia
- **Espèce** : Aстранtia major
- **Nom botanique** : Aстранtia major
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil, mi-ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Tapissante	25 cm	Mois de floraison: Juin à Septembre
		pH			
Type de sol : Normal	Richesse : Normal	Neutre, Calcaire	Caduc	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Limaces, pucerons, oïdium.

Propriétés d'emploi :

Pour rocailles calcaires ou plates-bandes.

• COQUELOURDE – LYCHNIS/SILENE CORONARIA












VIVACES DE MASSIFS & FLORAISONS LONGUES



Données botaniques :

- **Famille** : Caryophyllaceae
- **Genre** : Lychnis
- **Espèce** : Lychnis coronaria
- **Nom botanique** : Lychnis coronaria
- **Origine** : Méditerranée

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Erigée	70 cm	Mois de floraison: Juin à Aout
		pH			
Type de sol : Normal	Richesse : Normal	Neutre, Calcaire	Semi- persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Les escargots peuvent poser des problèmes, surtout sur les espèces non duveteuses.

Propriétés d'emploi :

Plantes décoratives, très florifères : massifs, bordures, jardins de rocailles, site semi-naturel.

• ORPIN 'CARMEN' – HYLOTELEPHIUM TELEPHIUM













VIVACES DE MASSIFS & FLORAISONS LONGUES



Données botaniques :

- **Famille** : Crassulaceae
- **Genre** : Sedum
- **Espèce** : Sedum spectabile
- **Nom botanique** : Sedum spectabile
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil, mi-ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Sec	Port: Buissonnante	50 cm	Mois de floraison: Aout à Octobre
					
Type de sol : Normal	Richesse : Pauvre	Neutre, Calcaire	Caduc	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Peuvent être aussi attaqués par les limaces et escargots, affectés par la pourriture des racines et, sous serre, infestés par les pucerons, cochenilles et otirrhynques.

Propriétés d'emploi :

Plante ornementale par son feuillage et ses fleurs. À placer en massifs, bordures, rocailles ou culture en pots.

• ROSE TRÉMIÈRE - ALCEA ROSEA













VIVACES DE MASSIFS & FLORAISONS LONGUES



Données botaniques :

- **Famille** : Malvaceae
- **Genre** : Alcea
- **Espèce** : Alcea rosea
- **Nom botanique** : Alcea rosea
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil, mi-ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Erigée	80 cm	Mois de floraison: Juillet à Aout
					
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Normal	Tous	Semi- persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Vers gris et limaces peuvent endommager les jeunes plants. Altises, pucerons, et punaises peuvent poser des problèmes en cas de sécheresse.

Propriétés d'emploi :

Tuteurage en site venteux.



BULBEUSES & VIVACES PRINTANIÈRES



- Iris des jardins – *Iris × germanica* : p. 22
- Narcisse / Jonquille – *Narcissus spp.* : p. 23
- Lis d'un jour – *Hémérocalle fulva* : p. 24
- Perce-neige – *Galanthus nivalis* : p. 25

• IRIS DES JARDINS – IRIS × GERMANICA












BULBEUSES & VIVACES PRINTANIÈRES



Données botaniques :

- **Famille** : Iridaceae
- **Genre** : Iris
- **Espèce** : Iris germanica
- **Nom botanique** : Iris germanica
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Hérissée	90 cm	Mois de floraison: Mai
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Normal	Neutre, Calcaire	Semi- persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Ecargots et limaces peuvent endommager les feuilles, les fleurs, les bulbes et les rhizomes. Les mouches blanches peuvent endommager les feuilles des Iris de bordure d'eau. Car l'iris a tendance à épuiser le sol. Il arrive souvent

Propriétés d'emploi :

Après la floraison

• NARCISSE / JONQUILLE – NARCISSUS SPP.













BULBEUSES & VIVACES PRINTANIÈRES



Données botaniques :

- **Famille** : Amaryllidaceae
- **Genre** : Narcissus
- **Espèce** : Narcissus Gpe
Trompette
- **Nom botanique** : Narcissus Gpe
Trompette
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil, mi-ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Hérissée	25 cm	Mois de floraison: Février à Mai
					
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Normal	Bruyère (Acide), Neutre	Caduc	Parfum: Légèrement parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Anguillules, mouche du narcisse, en grande culture, peu d'incidence en jardin.

Propriétés d'emploi :

Planter le bulbe à une profondeur de 1,5 fois sa hauteur, un peu plus profond en terre légère ou dans une pelouse.

• LIS D'UN JOUR - HÉMÉROCALLE FULVA













BULBEUSES & VIVACES PRINTANIÈRES



Données botaniques :

- **Famille** : Hémérocallidacées
- **Genre** : Hemerocallis
- **Espèce** : Hemerocallis fulva
- **Nom botanique** : Hemerocallis fulva
- **Origine** : Asie orientale

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil, mi-ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Hérissée	80 cm	Mois de floraison : Mai à Juin
					
Type de sol : Normal	Richesse : Normal	Neutre, Calcaire	Semi-persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

(Avril-Mai) Sujet à la rouille, cécidomyces des hémérocailles, pucerons, araignées rouges, et thrips. Limaces et escargots peuvent endommager les jeunes feuilles.

Propriétés d'emploi :

À cultiver en massif. Floraison vivement colorée. Mélanger les variétés pour obtenir une floraison de fin mai à septembre. Plantes résistantes.

• PERCE-NEIGE - GALANTHUS NIVALIS













BULBEUSES & VIVACES PRINTANIÈRES



Données botaniques :

- **Famille** : Amaryllidaceae (Liliaceae)
- **Genre** : Galanthus
- **Espèce** : Galanthus nivalis
- **Nom botanique** : Galanthus nivalis
- **Origine** : Europe centrale

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil, mi-ombre, ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Frais	Port: Erigée	20 cm	Mois de floraison: Janvier à Mars
					
Type de sol : Normal	Richesse : Riche	Tous	Caduc	Parfum: Légèrement parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Attaque de la mouche du bulbe de narcisse et Botrytis galanthina.

Propriétés d'emploi :

Plantes renfermant des alcaloïdes. L'ingestion de la plante peut entraîner vomissement et diarrhées.



GRAMINÉES & VÉGÉTAUX SOUPLES



- **Stipe capillaire – *Stipa tenuissima* :** p. 27
- **Herbe aux écouvillons – *Pennisetum alopecuroides* :** p. 28
- **Laîche japonaise – *Carex morrowii* :** p. 29
- **Laîche pendante – *Carex pendula* :** p. 30

• STIPE CAPILLAIRE – STIPA TENUISSIMA












GRAMINÉES & VÉGÉTAUX SOUPLES



Données botaniques :

- **Famille** : Poaceae
- **Genre** : Stipa
- **Espèce** : Stipa capillata
- **Nom botanique** : Stipa capillata
- **Origine** : Méditerranée

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Très sec	Port: Hérissée	45 cm	Mois de floraison: Juillet à Aout
		pH			
Type de sol : Normal	Richesse : Pauvre	Neutre, Calcaire	Persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Pas de maladie connue.

Propriétés d'emploi :

Peut provoquer des lésions épidermiques au bétail.

• HERBE AUX ÉCOUVILLONS – PENNISSETUM ALOPECUROIDES












GRAMINÉES & VÉGÉTAUX SOUPLES



Données botaniques :

- **Famille** : Poaceae
- **Genre** : Pennisetum
- **Espèce** : Pennisetum incomptum
- **Nom botanique** : Pennisetum incomptum
- **Origine** : Asie du nord

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -7°)	Pas trop sec à frais	Port: Buissonnante	30 cm	Mois de floraison: Juillet à Octobre
		pH			
Type de sol : Normal	Richesse : Pauvre	Neutre, Calcaire	Caduc	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Pas de maladie connue.

Propriétés d'emploi :

Paillage sec Décembre, Janvier, février

• LAÎCHE JAPONAISE – CAREX MORROWII













GRAMINÉES & VÉGÉTAUX SOUPLES



Données botaniques :

- **Famille** : Cyperaceae
- **Genre** : Carex
- **Espèce** : Carex morrowii
- **Nom botanique** : Carex morrowii
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil, mi-ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Humide	Port: Hérissée	50 cm	Mois de floraison: Juillet à Septembre
					
Type de sol : Normal	Richesse : Riche	Tous	Persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Parfois les pucerons s'attaquent à la base des tiges.

Propriétés d'emploi :

En bordure de pièces d'eau.

• LAÎCHE PENDANTE - CAREX PENDULA













GRAMINÉES & VÉGÉTAUX SOUPLES



Données botaniques :

- **Famille** : Cyperaceae
- **Genre** : Carex
- **Espèce** : Carex pendula
- **Nom botanique** : Carex pendula
- **Origine** : Europe centrale

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil, mi-ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Humide	Port: Hérissée	50 cm	Mois de floraison: Juillet à Septembre
					
Type de sol : Normal	Richesse : Riche	Tous	Persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Parfois les pucerons s'attaquent à la base des tiges.

Propriétés d'emploi :

En bordure de pièces d'eau.



COUVRE-SOLS & PLANTES D'OMBRE



- **Lierre commun – *Hedera helix* :** p. 32
- **Petite pervenche – *Vinca minor* :** p. 33
- **Lierre terrestre – *Glechoma hederacea* :** p. 34
- **Sagine subulée – *Sagina subulata* :** p. 35
- **Géranium vivace – *Geranium* spp. :** p. 36
- **Heuchère – *Heuchera* spp. :** p. 37

• LIERRE COMMUN - HEDERA HELIX












COUVRE-SOLS & PLANTES D'OMBRE



Données botaniques :

- **Famille** : Araliaceae
- **Genre** : Hedera
- **Espèce** : Hedera helix
- **Nom botanique** : Hedera helix
- **Origine** : Europe de l'ouest

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Mi-ombre, ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Frais	Port: Grimpant	10 cm	Mois de floraison: Septembre à Octobre
		pH			
Type de sol : Normal	Richesse : Normal	Tous	Persistant	Parfum: Légèrement parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Possibilité d'araignées rouges, cochenilles, pucerons et tâches foliaires.

Propriétés d'emploi :

Plante ornementale très polyvalente : rocailles, intérieurs, composition pour les feuillages décoratifs ; sous-bois, ombre, garniture de mur pour le type, massif à l'ombre pour 'Arborescens'.

• PETITE PERVENCHE - VINCA MINOR












COUVRE-SOLS & PLANTES D'OMBRE



Données botaniques :

- **Famille** : Apocynaceae
- **Genre** : Vinca
- **Espèce** : Vinca minor
- **Nom botanique** : Vinca minor
- **Origine** : Europe de l'ouest

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Tapissante	15 cm	Mois de floraison: Avril à Mai
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Normal	Neutre, Calcaire	Semi- persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Par temps humide, le mildiou (Peronospora) peut provoquer des tâches jaunâtres sur les feuilles, le revers étant alors recouvert d'un duvet gris. Pucerons, nématode, altises, rouille blanche.

Propriétés d'emploi :

Plante ornementale pour rocailles, muret, dallage. Décoration printanière avec des bulbes. Aussi terrasses, balcons et jardinières.

• LIERRE TERRESTRE – GLECHOMA HEDERACEA













COUVRE-SOLS & PLANTES D'OMBRE



Données botaniques :

- **Famille** : Brassicaceae
- **Genre** : Aubrieta
- **Espèce** : Aubrieta cultorum
- **Nom botanique** : Aubrieta cultorum 'Argenteovariegata'
- **Origine** : Europe de l'ouest

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil, mi-ombre, ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Sec	Port: Tapissante	25 cm	Mois de floraison: Mars à Mai
					
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Normal	Neutre, Calcaire	Persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Sujet à la rouille.

Propriétés d'emploi :

Couvre-sol, bacs et pots à l'ombre.
Plante médicinale : feuilles dont on extrait la vincamine (hypotenseur). Cultivé pour cet usage, surtout en Hongrie, Pologne.

• SAGINE SUBULÉE - SAGINA SUBULATA













COUVRE-SOLS & PLANTES D'OMBRE



Données botaniques :

- **Famille** : Caryophyllaceae
- **Genre** : Sagina
- **Espèce** : Sagina subulata
- **Nom botanique** : Sagina subulata
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Mi-ombre, ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Tapissante	20 cm	Mois de floraison: Mai à Juin
					
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Pauvre	Normal	Persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Pas de maladie connue.

Propriétés d'emploi :

Pour surfaces dallées ou pavées.

• GÉRANIUM VIVACE – GERANIUM SPP.












COUVRE-SOLS & PLANTES D'OMBRE



Données botaniques :

- **Famille** : Geraniaceae
- **Genre** : Geranium
- **Espèce** : Geranium
- **Nom botanique** : Geranium
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Tapissante	30 cm	Mois de floraison: Juin à Octobre
		pH			
Type de sol : Normal	Richesse : Normal	Neutre, Calcaire	Caduc	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Pas de maladie connue.

Propriétés d'emploi :

Pour rocailles calcaires ou plates-bandes.

• HEUCHÈRE - HEUCHERA SPP.













COUVRE-SOLS & PLANTES D'OMBRE



Données botaniques :

- **Famille** : Saxifragaceae
- **Genre** : Heuchera
- **Espèce** : Ginger Peach
- **Nom botanique** : Heuchera 'Ginger Peach'
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Ombre, mi-ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Frais	Port: Tapissante	40 cm	Mois de floraison: Juin à Juillet
					
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Normal	Tous	Persistant	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Anguillules des feuilles, otirrhynques et galles causant des virus peuvent poser des problèmes.

Propriétés d'emploi :

Plante ornementale pour rocailles et lieux ombragés, bordures. Fleurs coupées.



PLANTES SAUVAGES & SPONTANÉES

- **Chélidoine – *Chelidonium majus* :** p. 39
- **Marguerite – *Leucanthemum vulgare* :** p. 40

• CHÉLIDOINE - CHELIDONIUM MAJUS












PLANTES SAUVAGES & SPONTANÉES



Données botaniques :

- **Famille** : Papaveraceae
- **Genre** : Chelidonium
- **Espèce** : Chelidonium majus
- **Nom botanique** : Chelidonium majus
- **Origine** : Europe de l'ouest

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil, mi-ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Buissonnante	70 cm	Mois de floraison: Juin à Octobre
		pH			
Type de sol : Plutôt lourd	Richesse : Normal	Calcaire	Caduc	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Pas de maladie connue.

Propriétés d'emploi :

• MARGUERITE - LEUCANTHEMUM VULGARE












PLANTES SAUVAGES & SPONTANÉES



Données botaniques :

- **Famille** : Asteraceae
- **Genre** : Leucanthemum
- **Espèce** : Leucanthemum vulgare
- **Nom botanique** : Leucanthemum vulgare
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Buissonnante	15 cm	Mois de floraison: Juillet à Septembre
		pH			
Type de sol : Normal	Richesse : Normal	Tous	Caduc	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Pucerons, escargots, perce-oreille, nématode du chrysanthème, taches foliaires.

Propriétés d'emploi :

Pucerons, escargots, perce-oreille, nématode du chrysanthème, taches foliaires.



GRIMPANTES SÉLECTIONNÉES POUR FAÇADES

- **Houblon – Humulus lupulus :** p. 42
- **Rosier de Banks (sans épines) – Rosa banksiae :** p. 43
- **Akébie à cinq feuilles – Akebia quinata :** p. 44
- **Vigne d’ornement – Vitis vinifera :** p. 45
- **Bignone hybride – ‘Madame Galen’ :** p. 46

• HOUBLON - HUMULUS LUPULUS













GRIMPANTES SÉLECTIONNÉES POUR FAÇADES



Données botaniques :

- **Famille** : Cannabinaceae
- **Genre** : Humulus
- **Espèce** : Humulus lupulus
- **Nom botanique** : Humulus lupulus
- **Origine** : Europe de l'ouest

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil, mi-ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Grimpante	12 m	Mois de floraison: Juillet à Aout
					
Type de sol : Normal	Richesse : Normal	pH Tous	Caduc	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Verticillium possible.

Propriétés d'emploi :

Plante ornementale par les tiges grimpantes, mais surtout culture industrielle pour la fabrication de la bière.

• ROSIER DE BANKS (SANS ÉPINES) – ROSA BANKSIAE












GRIMPANTES SÉLECTIONNÉES POUR FAÇADES



Données botaniques :

- **Famille** : Rosaceae
- **Genre** : Rosa
- **Espèce** : Rosa banksiae
- **Nom botanique** : Rosa banksiae
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Assez rustique (T° mini : -7°)	Pas trop sec à frais	Port: Grimpante	10 m	Mois de floraison: Mai à Juin
		pH			
Type de sol : Normal	Richesse : Riche	Tous	Semi- persistant	Parfum: Légèrement parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Exposé à de nombreuses maladies comme la chlorose, la mosaïque, le crown gall, le mildiou, l'oïdium, la pourriture grise, la rouille et les taches noires. Ils subissent aussi l'action de nombreux ravageurs : nématodes, chenilles, pucerons et acariens.

Propriétés d'emploi :

Très appréciés pour leur beauté, leur parfum et la diversité de leurs formes et couleurs, les rosiers sont utilisés pour la production de parfums, de fleurs coupées, pour les haies, les talus, les murs et la décoration des jardins grimpants.

• AKÉBIE À CINQ FEUILLES – AKEBIA QUINATA












GRIMPANTES SÉLECTIONNÉES POUR FAÇADES



Données botaniques :

- **Famille** : Lardizabalaceae
- **Genre** : Akebia
- **Espèce** : Akebia quinata
- **Nom botanique** : Akebia quinata
- **Origine** : Asie centrale, Chine

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Mi-ombre	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Grimpante	9 cm	Mois de floraison: Avril à Mai
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Normal	Bruyère (Acide), Neutre	Semi-persistant	Parfum: parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Pas de maladie connue.

Propriétés d'emploi :

Pour treillage et pergola.

• VIGNE D'ORNEMENT – VITIS VINIFERA












GRIMPANTES SÉLECTIONNÉES POUR FAÇADES



Données botaniques :

- **Famille** : Vitaceae
- **Genre** : Vitis
- **Espèce** : Vitis vinifera
- **Nom botanique** : Vitis vinifera
- **Origine** : Russie

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Rustique (T° mini : -15°)	Pas trop sec à frais	Port: Grimpante	7m	Mois de floraison: Mai
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Pauvre	Neutre, Calcaire	Caduc	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Oui

Maladie ravageur :

Pas de maladie connue.

Propriétés d'emploi :

Câbles horizontaux ou obliques (à la manière d'une vigne palissée)

• BIGNONE HYBRIDE – CAMPSIS × TAGLIABUANA ‘MADAME GALEN’












GRIMPANTES SÉLECTIONNÉES POUR FAÇADES



Données botaniques :

- **Famille** : Bignoniaceae
- **Genre** : Campsis
- **Espèce** : Campsis tagliabuana
- **Nom botanique** : Campsis tagliabuana
- **Origine** : Horticole

Plantation

Conditions			Caractéristiques		
					
Soleil	Assez rustique (T° mini : -7°)	Frais	Port: Grimpante	10 m	Mois de floraison: Juillet à Septembre
		pH			
Type de sol : Drainé à léger	Richesse : Normal	Tous	Caduc	Parfum: Non parfumée	Mellifère : Non

Maladie ravageur :

Oïdium, tâches foliaires, cochenille, cochenille farineuse ou mouches blanches possibles.

Propriétés d'emploi :

Supporte les vents salins et la pollution atmosphérique.